

कार्यालय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं अधीक्षक आर्युविज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय, जबलपुर

क्रमांक / चिकि. / क्रय / निविदा / 2007 /

जबलपुर, दिनांक

2007

रख—रखाव एवं सुधार कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभिन्न निविदार्ताओं से मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर में निम्नलिखित सुधारकार्य एवं रखरखाव हेतु मोहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निवंधन एवं निविदा की शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रु. 500/- (अकंन पांच सौ रुपये मात्र) नगद जमा कर दिनांक 30/11/2007 तक प्राप्त की जा सकती हैं। इसे डाक से भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में रु. 500/- + 100/- डाक व्यय का डिमांड ड्राफ्ट संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर के पक्ष में भेजना होगा।

क्र.	कार्य का विवरण
1.	सेन्ट्रल गैस पाईप लाईन/ सक्षन लाईन का रखरखाव।
2.	कम्प्रेस्ड एयर पाईप लाईन का सुधार कार्य एवं रखरखाव
3.	सक्षन एप्रेटर्स का पूर्ण रखरखाव (अनुमानित संख्या 40)
4.	1 कम्प्यूटर सर्वर, 12 कम्प्यूटर एवं 18 प्रिंटर का पूर्ण रख रखाव
5.	वाशिंग मशीन (100 किलो क्षमता)
6.	हाईड्रो एक्ट्रेक्टर
7.	ड्राइंग मशीन
8	फोटोथेरेपी यूनिट
9	रेडिएन्ट वार्मर

- नोट – 1. उपरोक्त कार्य का विस्तृत विवरण टेन्डर फार्म के साथ संलग्न है।
 2. प्रत्येक कार्य के लिये अलग—अलग टेन्डर फार्म भरना आवश्यक है।

धरोहर राशि	5000/- (पांच हजार रुपये मात्र)
निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	30/11/2007 05:30 PM
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01/12/2007 03:00 PM
निविदायें खोलने की तिथि	01/12/2007 03:30 PM

यदि उपरोक्त दिवस को शासकिय अवकाश घोषित हो जाता हैं तो अगले कार्य दिवस में तिथि बढ़ी समझी जावें।

टेन्डर फार्म www.nsccbmc.com/, <http://medhosjbp.tripod.com/> वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में टेन्डर फार्म का शुल्क टेन्डर के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

e-mail : supdtmedicalhospital@yahoo.co.in

Phone : 0761-2673647

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय
जबलपुर

कार्यालय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं अधीक्षक

आयुविज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय, जबलपुर

क्रमांक/चिकि./क्रय/निविदा/2007/

जबलपुर, दिनांक / / 2007

अधोहस्ताक्षरकार्ता द्वारा विभिन्न निविदाकर्ताओं से मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर में निम्नलिखित सुधार कार्य एवं रखरखाव कार्य हेतु मोहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निवंधन एवं निविदा की शर्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रु. 500/- (अकंन रुपये पांच सौ मात्र) जमा कर दिनांक 30/11/2007 तक कार्यालीन समय में प्राप्त की जा सकती हैं। इसे डाक से भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में रु. 500/- + 100/- डाक व्यय का डिमाण्ड ड्राफ्ट संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जबलपुर के पक्ष में भेजना अनिवार्य होगा। इन्टरनेट से डाउनलोड करने पर या ई-मेल से टेन्डर फार्म प्राप्त करने पर 500/- का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न प्रपत्र

- निविदा आमंत्रण सूचना
- निविदा का प्रारूप
- निविदा की शर्त
- दर पत्रक का प्रारूप
- बाहरी लिफाफा एवं लिफाफा क्रमांक 1, 2 एवं 3

क्र.	कार्य का विवरण
1.	सेन्ट्रल गैस पाईप लाईन/सक्षन लाईन का रखरखाव।
2.	कम्प्रेसर एयर पाईप लाईन का सुधार कार्य एवं रखरखाव
3.	सक्षन एप्रेटर्स का पूर्ण रखरखाव (अनुमानित संख्या 40)
4.	1 कम्प्यूटर सर्वर, 12 कम्प्यूटर एवं 18 प्रिंटर का पूर्ण रख रखाव
5.	वाशिंग मशीन (100 किलो क्षमता)
6.	हाईड्रो एक्ट्रेक्टर
7.	ड्राईंग मशीन
8	फोटोथेरेपी यूनिट
9	रेडिएन्ट वार्मर

प्रत्येक कार्य हेतु अलग—अलग निविदा फार्म प्रस्तुत करना आवश्यक है।

:: निविदा शर्त ::

- प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में तीन सील्ड लिफाफे क्रमांक 01, लिफाफा क्रमांक 2 एवं लिफाफा क्रमांक 03 जो कि एक बड़े लिफाफे, में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे। बाहरी लिफाफे के उपर कार्य का नाम लिखे।

लिफाफा क्रमांक 01:-

- धरोहर राशि ।
- 01 वर्ष का उपरोक्त संबंधित शासकिय विभाग में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र** (निविदा तिथि से पूर्व में सम्पादित कार्य का) ।
- पिछले तीन वर्ष का आयकर एवं अन्य कर के बकाया न होने का घोषणा पत्र
- निविदा फार्म ।
- निविदा की शर्त समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर सहित ।
- जबलपुर में स्थित सर्विस सेन्टर/इंजिनियर का विवरण
- निविदा शुल्क का बैंक ड्राफट, इन्टरनेट/ई—मेल से फार्म प्राप्त करने पर ।

लिफाफा क्रमांक 02 निर्धारित प्रारूप के दर पत्रक में दरें प्रस्तुत करनी होगी ।

लिफाफा क्रमांक 03 निर्धारित प्रारूप के दर पत्रक में दरें प्रस्तुत करनी होगी । (द्वितीय दर पत्रक विशेष परिस्थितियों में खोला जावेगा ।

लिफाफा क्रमांक 01 पहले खोला जावेगा उसकी पूर्ति होने पर ही **लिफाफा क्रमांक 02** खोला जावेगा ।

- प्रत्येक निविदादाता को अपनी सीलबन्द निविदा के साथ रूपये 5000/- की धरोहर राशि संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, मेडिकल कालेज चिकित्सालय, जबलपुर के नाम से किसी भी बैंक के ड्राफट/ बैंकर्स चैंक द्वारा जमा की जाना होगी। उक्त धरोहर राशि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी। उस पर कोई व्याज नहीं दिया जावेगा। बैंक ड्राफट/बैंकर्स चेक के पीछे अपना पूर्ण विवरण दर्ज करे। निविदायें धरोहर राशि के ड्राफट सहित कार्यालय में निर्धारित दिनांक 30/11/2007 एवं 03:00 PM समय तक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकेंगी। समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। **कोरियर से निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी ।**
- निविदा खुलने के निर्धारित दिनांक 01/12/2007 एवं समय 03:30 PM पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के कार्यालय में निविदादाता या उसका प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित रह सकता है जिसके लिये उसे अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। दर पत्रक खोलने की तिथि एवं समय की सूचना बाद में अलग से दी जावेगी। यह तुरन्त भी खोली जा सकती हैं ।

4. **निविदादाता को समान मूल्य का उल्लेखित शासकिय विभाग में कार्य करने का अनुभव प्रमाण – पत्र (निविदा तिथि से पूर्व में सम्पादित कार्य का) संलग्न करना अनिवार्य होगा । (लिफाफा क्रमांक 1 में संलग्न करें) इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेंगी ।**
5. प्रत्येक निविदादाता को पिछले तीन वर्ष का आयकर व अन्य कर के बकाया न होने का घोषणा पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर या आयकर कार्यालय से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । लिफाफा क्रमांक 1 में संलग्न करें ।
6. निविदादाता को निविदा की शर्तों के एवं संलग्न समस्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा ।
7. दर पत्रक निविदादाता को अपने लेटर हेड में टाईप कर प्रस्तुत करना होगा इसमें किसी प्रकार का उपरी लेखन (ओवर राईटिंग) स्वीकार नहीं होगी । दर पत्रक को लिफाफा क्रमांक 2 में संलग्न करना होगा । दरें समस्त करों सहित प्रास्तावित करें । करों का विवरण अलग से दिया जाना आवश्यक है । इसके बाद में कोई वृद्धि मान्य नहीं की जावेगी ।
8. **निविदा तीन वर्ष के लिये आमंत्रित की जा रही हैं, किन्तु कार्यादेश एक वर्ष के लिये दिया जावेंगा, जिसे समिति कार्य की गुणवत्ता को देखते हुये एक वर्ष पश्चात अगले दो वर्ष के लिये या अगली निविदा स्वीकृत होने तक आगे बढ़ाई जा सकती हैं ।**
9. निविदादाता को उपरोक्त कार्य में स्थापित उपकरणों के पूर्ण रख—रखाब/मेन्टीनेंस करना होगा जिससे कि संबंधित उपकरण संबंधित कार्य सफलता पूर्वक संचालित होते रहें । उसे समय—समय पर उसकी चेकिंग, मेन्टीनेंस एवं अन्य प्रकार के रख—रखाब की व्यवस्था हेतु आवश्यक मैकेनिक/इंजीनियर की व्यवस्था करनी होगी । लगने वाले समस्त स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
10. यदि किसी भी तरह की खराबी के कारण उपरोक्त उपकरण/संबंधित कार्य कुछ समय कार्य नहीं करते हैं तो उसे तुरन्त सुधारने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा । सूचना देने पर सुधार कार्य करने हेतु अविलम्ब पहुचना होगा । माह में कम—से—कम एक बार उपकरणों/संबंधित कार्य का इस प्रकार रख—रखाव करना होगा कि वह सुरक्षित रूप से कार्य करता रहें ।
11. यह कि, उपरोक्त उपकरण संचालन या उपयोग में कभी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती हैं तो उसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा । उक्त दुर्घटना से यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित होती है तो उसके लिये अधौहस्ताक्षर कर्ता किसी प्रकार से भी उत्तरदायी नहीं रहेगा ।
12. ऐसे निविदादाता जिनके जबलपुर में सर्विस सेन्टर/इंजिनियर उपलब्ध हो उन्हे कार्य आदेश देने में वरियता दी जावेगी । इस हेतु सर्विस सेन्टर/इंजिनियर का पूर्ण पता, टेलीफोन/मोबाइल न. सहित विवरण लिफाफा क्रमांक 1 में रखना आवश्यक हैं

13. कार्यादेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर सफल निविदादाता को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा ।
14. उपकरण या उल्लेखित कार्य के 48 घण्टे से अधिक समय तक संतोषजनक रूप से कार्य न करने पर यह माना जावेगा कि सुधार कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा ऐसी स्थिति में कार्य न करने वाले दिवसों के अनुमानित भुगतान का दुगना भुगतान पेंनाल्टि के रूप में लिया जावेगा/इतना भुगतान नहीं किया जावेंगा ।
15. स्वीकृतिकर्ता अधिकारी या क्य समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेंगी । निविदा की किसी भी शर्तों में परिवर्तन या सिथलीकरण कर सकेंगी । निविदा आमंत्रण करने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जाना आवश्यक नहीं हैं । कार्यादेश समिति की अनुशंसा पर ही दिये जायेंगे ।
16. उपरोक्त निविदा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में या कार्य संतोषजनक सम्पादित न करने की स्थिति में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मेडिकल कालेज चिकित्सालय, जबलपुर सफल निविदादाता को 10 दिन का सूचना पत्र देकर निविदा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा । ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई धरोहर /प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली जावेगी ।
17. निविदाकार चाहें तो स्वयः उपस्थित होकर उपरोक्त उपकरणों/चाहे गये कार्य स्थल का अवलोकन अधौहस्ताक्षर कर्ता/विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में कर सकते हैं । इस हेतु उन्हें आवेदन पत्र देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
18. सामान्य रूप से भुगतान प्रत्येक तीन माह के अन्त में सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन करने के पश्चात् किया जावेगा, किन्तु दरें वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी ।
19. किसी भी न्यायालयीन विवाद के निराकरण का क्षैत्राधिकार जबलपुर न्यायालय में ही होगा ।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
मेडिकल कालेज चिकित्सालय,
जबलपुर

निविदा का प्रारूप

द्वारा :—
.....

प्रति,
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
आयुंविज्ञान, महाविद्यालय, चिकित्सालय,
जबलपुर (म.प्र.)

महोदय,

मेडिकल कालेज चिकित्सालय में सुधार कार्य एवं रखरखाव कार्य हेतु मोहर बन्द निविदा सूचना —————— समाचार पत्र में प्रकाशित की गई हैं। कार्यालय से अभिप्राप्त निविदा की शर्तों पर अपनी निविदा उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्तुत हैं। मेरे/हमारे द्वारा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

सहपत्र :— निविदाकार के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

—=—=—घोषणा पत्र—=—=—

1. मै/ हम भारत का नागरिक हूँ/ है।
2. मै/ हम भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार संविधान के लिए सक्षम हूँ/है।
3. मेरे/हमारे पास 01 वर्ष का उपरोक्त उपकरणों के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र (निविदा तिथि से पूर्व में सम्पादित कार्य का) हैं।
4. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य किया जाये।
5. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी शुल्क दर से कम शुल्क दर की निविदा म.प्र. राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

दिनांक / /2007 स्थान:—
फोन नं :—
मेबाईल न.:—
ई—मेल :—

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम :—
पूरा पता :—

दर पत्रक प्रारूप

(लिफाफा क्रमांक 2 में संलग्न करें)

निविदादाता का पूरा नाम :—

पता :—

रजिस्ट्रेशन नम्बर :—

दूरभाष क्रमांक:— कार्यालय

मोबाइल

फैक्स

Email Address

Bank Account Number* Brach*

TIN (If Applicable) PAN

MPST/VAT Service Tax Number

* उक्त जानकारी देना अनिवार्य है।

प्रस्तावित दरें

क्र.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित	
		अंको में	शब्द में
1.	सेन्ट्रल गैस पाईप लाईन/सवशन लाईन का रखरखाव /		
2.	कम्प्रेस्ड एयर पाईप लाईन का सुधार कार्य एवं रखरखाव		
3.	सवशन एपेरेटर्स का पूर्ण रखरखाव (अनुमानित संख्या 40)		
4.	1 कम्प्यूटर सर्वर, 12 कम्प्यूटर एवं 18 प्रिंटर मय कम्प्यूटर नेटवर्किंग सहित पूर्ण रख रखाव		
5.	वाशिंग मशीन (100 किलो क्षमता)		
6.	हाईड्रो एक्ट्रेक्टर (50 किलो)		
7.	ड्राइंग मशीन (50 किलो)		
8	फोटोथेरेपी यूनिट		
9	रेडिएन्ट वार्मर		

प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित शामिल हैं।

कार्य का विस्तृत विवरण

1. सेन्ट्रल गैस पार्फ्युलेशन/सक्षण लाइन का रख—रखाव

1.1 **Anaesthesia Department Fire-** the servicing and maintenance of Central gas pipe line/Suction pipe line & Manifold room for a period of one year. The system is about 36 years old.

The manifold room (8 x 2 oxygen and 2 x 2 nitrous oxide) is situated at ground floor and pipe line is distributed to about 10 O.Ts & recovery rooms (from 1st to 4th floor) and also in I.C.U.. There are about seventy outlet points of oxygen, Nitrous oxide & suction.

The Tenderer will be responsible for the maintenance of all the panels in the manifold room and the pipe line.

1.2 **Paediatrics Department-** The servicing and maintenance of Central gas pipe line/Suction pipe line & Manifold room for a period of one year. The system is about 3 years old.

The manifold room (4 x 2 oxygen) is situated at ground floor and pipe line is distributed to Paediatrics Ward. There are about Twenty outlet points of oxygen & suction.

2. कम्प्रेसर एवं पार्फ्युलेशन का सुधार कार्य एवं रख—रखाव:- The repair and maintenance of (Compressed Air pipe line about 21 years old having about six outlets in I.C.U. and in Major O.T. of our hospital.

The Tenderer will be responsible for maintenance of the compressor and the outlet point (once it is repaired).

3. चिकित्सालय में सक्षण आपरेटर्स का नियमित रूप से पूर्ण रख—रखाव एवं सुधार कार्य:- चिकित्सालय की 40 संक्षण मशीन जो कि विभिन्न वार्डों एवं ओ.टी. में नियमित रूप से उपयोग की जाती हैं, समय समय पर खराब होने पर पूर्ण सुधार कार्य किया जाना है। इसमें लगाने वाले विभिन्न स्पेयर पार्ट को को भी उपलब्ध कराया जाना है मशीन की मोटर के जल जाने की स्थिति में इसे भी सुधार कार्य किया जाना है, अर्थात् सक्षण आपरेटर्स संतोषजनक रूप से कार्य करता रहें।

4. क्रमांक 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित उपकरणों के संमिलित आदेश प्रदाय किये जावेंगे, इसके रखरखाव में मैन स्विच का रखरखाव भी शामिल माना जावेंगा।

4. कम्प्यूटर सर्वर, कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर मय कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पूर्ण रख—रखावः—निम्नलिखित उपकरणों का पूर्ण रख रखाव जिसमे कि समय—समय पर लगने वाले विभिन्न पार्ट्स का बदला जाना भी शामिल हैं।

Computers & Printers System Detail

S.No.	Processor	RAM	Hrad Disk
Server*			
1	Pentium III 850 MHz	512 MB	40 GB HDD
2	HCL P-VI (Backup Server)	01 GB	40 GB HDD
Computers*			
3	Intel III 800 MHz	256 MB	20 GB
4	Genuine Intel	256 MB	20 GB
5	Intel Celeron	256 MB	20 GB
6	Intel III 700 MHz	256 MB	40 GB
7	Genuine Intel	256 MB	40 GB
8	Intel Pentium IV	256 MB	40 GB
9	Intel Pentium 2.40	384 MB	80 GB
10	Intel Pentium V Due Core	768 MB	80 GB
11	Intel Pentium 2.40	376 MB	80 GB
12	Intel Pentium III 501	320 MB	40 GB

* कम्प्यूटर सह मोनीटर एवं संबंधित उपकरण शामिल हैं।

Printers			
1	TVS Printer	MSP 250 XL	6 Nos.
2	Epson Printer	LX 300 +	8 Nos.
3	Epson printer	Ink jet 1600 color	1 Nos.
3	HP Laser Jet Printer	Model 1000 Series	1 Nos.
4	HP Laser Jet Printer	Model 1010 Series	1 Nos.
5	Godreg Tensai	DMP 24 Pin Printer	1 Nos.

उपरोक्त दर पत्रक के सरल क. 4 में उल्लेखित उपकरणों के अतिरिक्त निम्न उपकरणों के लिये अलग से दरें प्रस्तुत करें। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त आदेश जारी किये जा सकते हैं।

No.	Computer & Printer <i>(Any make & Size)</i>	Qty	Total Rate with Tax	
			Rate	Rate in word
	Computer*	1 nos		
	DMP Printer	1 nos		
	Laser Jet printer	1 nos		
	Ink Jet Printer	1 nos		

* कम्प्यूटर सह मोनीटर एवं संबंधित उपकरण शामिल हैं।